



# Special Operations Language Training 1


## Korean

### Key & Script

#### Module 5

#### Instructor Copy

The US Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School  
in association with  
The University of Arizona, South Camber  
Advanced Computer Learning Company



[More DLI courses on LiveLingua - Online Language School](#)

# KEYS &

# SCRIPT

## Table of Contents:

<b>Module 5 Lesson 1: First Aid</b> .....	1 Page
<b>Module 5 Lesson 2: Anatomy</b> .....	7 Page
<b>Module 5 Lesson 3: Medical Symptoms</b> .....	10 Page
<b>Module 5 Lesson 4: Medical Emergencies</b> .....	15 Page
<b>Module 5 Lesson 5: Disease &amp; Medicine</b> .....	21 Page
<b>Module 5 Lesson 6: Healthcare</b> .....	30 Page

## Module 5 Lesson 1

**Lesson Scenario 1 – First aid**

Roger: Um, do you smell something?

Young-kie: Yes, it seems so. Is it gas?

Roger: That's right. There seems to be a gas leak. Open the door right away!

Young-kie: Stop! Don't turn on the light. It can be dangerous.

Roger: Turn off the gas valve and open the windows for ventilation.

Young-kie: I see. Now, we'll have to carry Thomas outside. He seems to have lost consciousness.

Roger: Be careful. Let's lay him down here. It's cold. Why don't we lay something on the floor?

Young-kie: I will go inside and bring a blanket out. Is he breathing?

Roger: Yes, but it is very weak. Will you call 119?

Young-kie: Sure. Since he is unconscious, we will have to lay him sideways in order to prevent any blockage of his airway.

Roger: That is right.

**Scenario1 Exercise**

1. b
2. b

**Exercise 1**

(Answers): 1-(a), 2-(c), 3-(b), 4-(e), 5-(d)

**Exercise 2**

- (1) (Answer): False
- (2) (Answer): False
- (3) (Answer): True

**Exercise 3**

- (1) (a) 기도가 손상되어 호흡을 못할 수 있으므로 (X)
- (2) (a) 소독거즈로 덮는다 (X)
- (3) (b) 저체온 상태가 될 수 있으므로 (X)
- (4) (c) 가위로 옷을 제거한다 (X)

**Lesson Scenario 2 – Items in a first kit**

Younghi: Ouch! I cut my finger. It's bleeding!

Chulsu: Woops, where is the first aid kit? Oh, here it is!

Younghi: I don't think I hurt myself too much.

Chulsu: First of all, let me disinfect your cut and put a band-aid on your finger.

Younghi: It stings a lot!

Chulsu: All done.

Younghi: There are so many things in this first aid kit... a clinical thermometer, a bandage, indigestion medicine, gauze pads and plaster.

Chulsu: Yes, It is for emergencies.

**Scenario2 Exercise**

1. c

2. c

**Exercise 4**

(1) 담요

(2) 흉터

(3) 처방

(4) 연고

(5) 소독.

(6) 체온계

(7) 소금

**Exercise 5**

(Answers): (1) - (d), (2) - (a), (3) - (b), (4) - (c)

**Exercise 6**

- (1) 뼈가 부러졌습니다.
- (2) 머리를 다쳤습니다.
- (3) 벌한테/벌에게 쏘었습니다.
- (4) 개한테/개에게 물렸습니다.
- (5) 개미/모기에게 물렸습니다.
- (6) 칼에 베었습니다/찔렸습니다.
- (7) 불/끓는 물에 데었습니다/화상을 입었습니다.
- (8) 화상을 입었습니다.
- (9) 동상이/동상에 걸렸습니다.
- (10) 심장마비에 걸렸습니다. = 심장마비를 일으켰습니다.
- (11) 감전 되었습니다.
- (12) 호흡이 멈췄습니다.
- (13) 먹은 것을 토했습니다.
- (14) 팔을/다리를 빠었습니다.

**Exercise 7**

- (1) (Answer): 널판지, 신문지, 시트 등을 환자의 등 밑에 대 체온 소실을 방지한다.
- (2) (Answer): 피부와 옷 사이에 수건이나 삼각건 등을 대 준다.
- (3) (Answer): 목에서부터 발끝까지 완전히 덮는다.

**Exercise 8**

기도    손    이마  
베개    머리

**Exercise 10**

- (1) (Answer): 네, 편셋하고 반창고가 여기 있어요.
- (2) (Answer): 이 해열제를 먹이고 얼음 주머니를 이마에 대주는 게 좋겠어.
- (3) (Answer): 화상용 연고를 먼저 바르고 거즈를 대고, 반창고를 붙여야 하겠어.

**Exercise 11**

- (1) (Answer): True
- (2) (Answer): True
- (3) (Answer): True



**Vocabulary Exercise 1**

- (1) (a) 환기 (X)
- (2) (b) 처방(X)
- (3) (c) 해열제 (X)
- (4) (b) 질식(X)

**Application Activity 1**

1) 먼저 호흡이 있는가 어떤가를 살펴본다.  
호흡이 멈추었는가 어떤가를 알기 위해서는 환자 가슴의 움직임을 바로 살펴 봐야 한다. 확실한지 어떤지 모르겠으면, 뺨을 환자의 입근처에 대 보고 숨소리를 감지해 본다. 만약 호흡이 없다면 곧바로 인공호흡을 시킨다.

**Application Activity 2**

a. 목에 이물질이 걸렸을 때

**Application Activity 3**

- (1) (Answer): True
- (2) (Answer): False
- (3) (Answer): False
- (4) (Answer): False

**Application Activity 5**

- (1) (a) 머리는 낮게 하고 발을 높게 하여 눕힌다. (X)
- (2) (d) 먹을 것을 준다.(X)
- (3) (b) 피를 멈추게 해야 할 때 (X)

**Application Activity 8**

- (1) 체온을 잰다.
- (2) 입안의 이물질을 제거한다.
- (3) 담요를 덮어준다.
- (4) 병원에 이송한다.
- (5) 인공호흡을 시킨다.
- (6) 들것으로 나른다.

**Application Activity 9**

- (1) (Answer): 싸맨다
- (2) (Answer): 먹인다
- (3) (Answer): 올려놓아라
- (4) (Answer): 붙인다
- (5) (Answer): 실시한다
- (6) (Answer): 제거한다.
- (7) (Answer): 뺀다
- (8) (Answer): 바른다

**Application Activity 10**

Here are some ideas on the type of information to put on the slips of paper:

- 민호가 벌에 쏘였다.
- 영기가 물에 빠졌다.
- 인수가 체온이 떨어진다.
- Thomas 가 호흡이 멈췄다.
- Jason 다리에서 피가 난다.
- Jeniffer 가 손에 화상을 입었다.
- David 이 지붕에서 떨어졌다.
- Susan 이 의식을 잃었다.

**Application Activity 12**

빗	X	비누	X
화상용 연고		삼푸	X
얼음주머니		두통약	
붕대		치약	X
칫솔	X	덴탈플로스	X
구급함		일회용 소독장갑	
설사약		편셋	
면도기	X	크림	X

**Homework 1**

만약, 옆의 친구에게 질병이나 외상이 발생하였다면 어떻게 하시겠습니까?  
 119 에 신고만 하면 된다는 생각은 매우 위험 합니다.  
 응급 처치에 따라 생명이 좌우되기 때문입니다.  
 간단한 사전 지식과 준비로 귀중한 생명을 구할 수 있지만 119 가 도착하기 전까지  
 아무런 응급처치가 없다면 병을 악화시키고 돌이킬 수 없는 후유증을 유발할 수  
 있습니다.

- (c) 응급조치법 (X)

**Homework 2**

(Answers): a-7, b-5, c-6, d-4, e-3, f-2, g-1

**Homework 3**

A: 어휴, 이런, 무릎이 까졌네요. 먼저 흐르는 물에 좀 씻어야겠어요.

B: 피가 계속 나는데요.

A: 지혈을 해야겠네요. 거기 소독가제 좀 이리 주세요. 가제로 눌러서 지혈을 시켜야겠어요.

B: 가제 여기 있습니다. 소독약하고 약솜, 그리고 핀셋도 드릴까요?

A: 네, 이리 주세요. 자, 이제 소독가제를 대고 붕대를 감아 놓겠습니다.

B: 네, 알았습니다.

(1) (d) 상처치료(X)

(2) (Answer): 지혈

**Homework 4**

(1) (a) 환자가 의식이 없으며 토할 때 (X)

(2) (d) 머리카락이나 목을 다친 환자의 경우 (X)

(3) (d) 환자의 얼굴이 붉을 때 (X)

**Homework 5**

(1) (Answer): False

(2) (Answer): True

(3) (Answer): False

(4) (Answer): True

(5) (Answer): True

**Homework 6**

(a) 혈액 순환 장애로 체온 소실이 매우 빨라서 몸 상태가 악화되기 쉽다. 체온 소실을 방지하는 것은 쇼크가 진행되는 것을 방지하는데 무척 중요하므로 모포로 잘 보온해 준다.

(b) 쇼크자세에서 호흡을 잘 못하거나 머리카락이나 목에 상처가 있을 때에는 환자몸을 수평으로 해주거나 머리를 약간 높게 해준다.

(c) 심장이나 뇌에 피가 많이 가도록 머리를 약간 낮추고 발 쪽을 올리는 자세로 눕힌다 (쇼크자세).

(d) 구토할 때에는 토사물이 폐로 흘러 들지 않도록 얼굴을 옆으로 보게 하고 토사물은 곧바로 깨끗이 닦아준다.

(Answers): (1)-(c), (2)-(a), (3)-(d), (4)-(b)



**Homework 8**

- A: 그 사람 의식이 있나 먼저 확인해 봐!  
 B: 알았어. 여보세요! 내 말 들리세요?  
 A: 아무 반응이 없네.  
 B: 의식을 잃은 것 같아.  
 A: 가서 119에 전화 좀 해 줘. 내가 응급조치를 할게.  
 B: 알았어, 먼저 기도부터 열어 놓는 것 잊지마.  
 A: 그럼. 걱정말고 어서 갔다와.

- (1) (Answer): False  
 (2) (Answer): True  
 (3) (Answer): False  
 (4) (Answer): False

**Homework 9**

- (1) (Answer): 소독된 거즈, 소독된 붕대, 소독약, (항생제)  
 (2) (Answer): 담요  
 (3) (Answer): 해열제, 얼음주머니

**Homework 10**

- (1) 라이프 가드에게 구출된 이길수 병장이 의식이 없다. 호흡은 하고 있는데, 체온이 자꾸 떨어지고 있다. 몸을 따뜻하게 해 주어야 하겠다.  
 (Answer): 담요, 젖은 옷을 벗긴다  
 (2) 김수민 일병이 몸에 열이 나고, 춥다고 호소 한다. 먼저 체온을 재 보고 열이 있으면 약을 줘야 하겠다.  
 (Answer): 체온계, 해열제  
 (3) 박대구 상병이 요리를 하다가 손을 비었다. 상처에서 피가 나고 있다.  
 (Answer): 거즈, 붕대, 소독약

## Module 5 Lesson 2

**Lesson Scenario - Parts of the body**

Roger: Does the body part, which is referred to by the Korean word “다리” correspond to the English word “leg”?

Youngkie: That might be the case. However, “다리” sometimes can translate to the English word “foot” as well.

Roger: Is that so? When does it have such a meaning?

Youngkie: For example, when we say “다리가 아프다”, it can actually mean that our foot aches, not our leg.

Roger: Then, is it O.K. to say either “발을 벌리고 서 있다” (stand with feet apart) or “다리를 벌리고 서 있다” (stand with legs apart)?

Youngkie: Exactly. However, we do not say “다리가 크다” (be big-legged), when we mean “발이 크다” (be big-footed).

Roger: That is quite interesting!

**Scenario Exercise**

## 1. 다리

**Exercise 3**

- (1) 어깨
- (2) 다리
- (3) 가슴
- (4) 잇몸
- (5) 콧구멍
- (6) 팔뚝
- (7) 엉덩이

**Exercise 4**

- (1) 대가리
- (2) 모가지
- (3) 주둥이

**Application Activity 1**

(Answers):

Digestion: 위, 작은 창자, 큰창자, 식도

Blood Circulation or Respiration: 심장, 허파, 기도

Excretion: 간, 콩팥, 방광

**Application Activity 5**

- (1) 감기가 걸리면 코가 막히거나 콧물이 난다.
- (2) 강한 빛을 보면 눈이 부서서 눈을 뜰 수가 없다.
- (3) 뜨거운 것을 만지면 본능적으로 귀에 손이 간다.
- (4) 졸려우면 자꾸 하품이 나고 눈꺼풀이 무거워진다.
- (5) 누가 내 얘기를 하나 귀가 가렵다.
- (6) 초조하니까 자꾸 입안이 마르고 손에 땀이 난다.
- (7) 냄새가 지독해서 코를 막아야 했다.

**Application Activity 6**

- (1) (Answer): 얼른 귀를 만진다
- (2) (Answer): 혀를 날름 내민다
- (3) (Answer): 뒷머리나 목덜미를 손으로 긁는다
- (4) (Answer): 자기 머리를 주먹으로 친다
- (5) (Answer): 손등으로 눈을 부빈다
- (6) (Answer): 무릎을 탁 친다

**Application Activity 8**

- (1) 밥을 많이 먹었더니 배가 부르다.
- (2) 배가 고팠다가 급히 점심을 먹었더니 배가 아프다.
- (3) 어두운 곳에서 책을 오래 읽었더니 눈이 아프다.
- (4) 아침부터 계속 서서 일을 했더니 다리가 아프다.
- (5) 쪼그리고 앉아 있다가 일어나려니까 다리가 저리다.
- (6) 소리를 크게 지르고 나니 목이 아프다.
- (7) 기적소리가 너무 커서 귀가 멍멍하다.
- (8) 무거운 짐을 계속 옮겼더니 어깨가 결린다.
- (9) 어두운 곳에 있다가 갑자기 밝은 곳으로 나오니 눈이 부시다.
- (10) 감기가 걸려 코가 막히니까 숨쉬기가 불편하다.
- (11) 땀이 눈 속으로 들어가서 눈이 쓰라리다.

**Homework 1**

눈물      눈      안과

**Homework 2**

귀      귀      이비인후과

**Homework 3**

(Answers): (위에서부터 시계 방향으로) 눈썹, 눈꺼풀, 눈동자, 속눈썹

**Homework 4**

- (1) 눈이 부셔서 눈을 뜰 수가 없다.
- (2) 감기 걸려서 코가 막혔다.
- (3) 시끄러워서 귀를 막아야 했다.
- (4) 할 말이 없어서 입을 다물고 있었다.
- (5) 하도 뜨거워서 열린 컷볼을 만졌다.
- (6) 너무 피곤해서 눈꺼풀이 무겁다.
- (7) 눈에 뭐가 들어가서 자꾸 눈물이 난다.

Homework 5

eye	눈	pupil of the eye	눈동자
eyelash	속눈썹	finger nail	손톱
eyelid	눈꺼풀	palm	손바닥
eyebrow	눈썹	foot	발
mouth	입	foot sole	발바닥
lips	입술	heel	발뒤꿈치
tooth	이빨	knee	무릎
tongue	혀	stomach	위(장)
nose	코	lung	허파
nostril	콧구멍	kidney	콩팥
hair in the nostril	콧털	liver	간
forehead	이마	gallbladder	쓸개
cheek	뺨	intestines	창자
chin	턱	heart	심장

Homework 7

A: 아니, 왜 얼굴이 그렇게 부었어요?

B: 글썸, 잘 모르겠어요. 자고 일어나니까, 이렇게 됐네요.

A: 아프지는 않아요?

B: 그렇지는 않아요. 아마 어제 밤늦게까지 일을 했더니, 피곤해서 그런가봐요.

A: 그러고보니, 눈도 충혈되어서 빨간데요?

B: 그래요?

A: 아무래도 오늘은 집에 일찍 들어가서 쉬는게 좋겠네요.

어젯밤 늦게까지 일을 했더니 피곤했다. 자고 일어나니 (얼굴)이 부었다. 나중에 보니 (눈)도 충혈되어 빨갳다. 일찍 들어가 쉬기로 했다.

## Module 5 Lesson 3

**Lesson Scenario - Symptoms**

Young-kie: Roger, your cold seems to be severe.

Roger: Yes, I couldn't sleep well, because I had to cough all through the night.

Young-kie: You should have taken cold medicine before going to bed.

Roger: I did take some medicine, but I began to cough again in the early morning.

Young-kie: What other symptoms are you having?

Roger: I have a sore throat and my limbs are aching.

Young-kie: You seem to have general fatigue too. After taking medicine, try to take a good rest.

Roger: Can you call the camp for me? Even using the phone irritates my sore throat.

Young-kie: I will. Don't worry about anything and just rest.

Roger: Thanks.

**Scenario Exercise**

1. c
2. a



## Exercise 5

- (1) (a) 기침은 멎었는데, 여전히 열이 높아요.(X)
- (2) (a) 약 먹고 나니 좀 괜찮아지네요.(X)
- (3) (a) 계속 가슴이 답답해요.(X)
- (4) (c) 약 먹고 한 숨 폭 자래요.(X)
- (5) (b) 식사 후 30 분 지난 뒤에 드세요.(X)
- (6) (b) 요당이 많이 높대요.(X)
- (7) (a) 콜레스테롤 수치가 높게 나왔어요.(X)
- (8) (a) 예, 이제 수술 부위가 좀 아픈가봐요.(X)

## Exercise 7

- (1) 소화가 안 되니 배가 아프다.
- (2) 목이 부어서 음식을 삼키기가 힘들다.
- (3) 열이 많이 나서 입안이 바짝 마른다.
- (4) 오한이 나서 이불을 뒤집어썼다.
- (5) 두통이 심해서 두통약을 먹었다.
- (6) 소화가 안 돼서 소화제를 먹었다.
- (7) 입맛이 없어서 밥을 먹을 수가 없다.
- (8) 설사가 심해서 탈수 증세를 보인다.
- (9) 기침을 너무 하니 가슴이 아프다.
- (10) 몸에 두드러기가 나서 몹시 가렵다.
- (11) 빈혈이 심해서 몹시 어지럽다.

## Exercise 8

- (1) 배가 아파서 소화제를 먹었다.
- (2) 두통약을 먹었더니 머리 아픈 것이 좀 덜하다.
- (3) 어지러워서 자리에 누워 있어야 했다.
- (4) 이불을 뒤집어 쓰고 누웠더니, 오한이 나고 추운 것이 좀 덜 한 것 같다.
- (5) 음식을 삼키기가 힘들어 밥대신에 죽을 먹었다.
- (6) 탈수증세를 보여서 보리차를 많이 마시게 했다.
- (7) 몸이 가려워서 옷을 벗어 보니 온 몸에 두드러기가 나 있었다.
- (8) 소화제를 먹었더니 배 아픈 것이 나왔다.

**Exercise 9**

- (1) 열이 많이 나면 아스피린을 먹는다. (Answer): True
- (2) 소화가 안 돼서 두통약을 먹었다. (Answer): False
- (3) 몸살이 나면 설사약을 먹는다. (Answer): False
- (4) 입맛이 없어서 밥을 많이 먹었다. (Answer): False
- (5) 두드러기가 온 몸에 나서 아주 시원하다. (Answer): False
- (6) 어지러워서 자리에서 일어날 수가 없다. (Answer): True
- (7) 기침을 많이 하니 가슴이 아프다. (Answer): True

**Exercise 12**

- (1) (b) 맹장염 수술이에요.(X)
- (2) (a) 별로 아프지는 않았어요.(X)
- (3) (a) 한 시간 정도 있으면 껌 겁니다.(X)
- (4) (a) 네, 종양을 깨끗이 제거했습니다.(X)
- (5) (b) 고대병원에서 합니다. (X)

**Exercise 13**

(Answers): (1)-(c), (2)-(b), (3)-(f), (4)-(d), (5)-(e), (6)-(a)

**Vocabulary Exercise 1**

- (1) (b) 오한 (X)
- (2) (c) 입맛 (X)
- (3) (a) 해열제 (X)
- (4) (a) 식중독 (X)
- (5) (b) 마취 (X)
- (6) (b) 지끈지끈 (X)
- (7) (a) 땀긴다 (X)

**Application Activity 3**

- (1) (c) 맞나요 (X)
- (2) (b) 짝은 (X)
- (3) (a) 복용하셨나요 (X)
- (4) (a) 재셨어요 (X)
- (5) (b) 나왔어요 (X)

**Application Activity 5**

- (1) (a) 혈압은 좀 내려갔습니까? (X)
- (2) (c) 인슐린 주사 맞으셨나요? (X)
- (3) (b) 열이 내리게 해열제를 드세요. (X)
- (4) (a) 손으로 눈을 비비지 마세요. (X)

**Application Activity 6**

(Answers):

두통 - 머리 아픈 것은 좀 나아졌어요.

복통 - 여전히 속이 살살 아픈데요.

근육통 - 파스를 붙이고 손으로 주물렀더니 괜찮네요.

요통 - 허리를 펴지 못하겠어요.

치통 - 아픈 것은 가라앉았는데, 찬 것을 마시면 이가 시리네요.

**Application Activity 7**

- (1) (a) 흔들려요(X)
- (2) (b) 헐었어요(X)
- (3) (a) 부러졌어요(X)
- (4) (a) 거북해요(X)

**Homework 1**

- (1) 숨이 차다/가쁘다.
- (2) 가슴이 답답하다.
- (3) 술을 많이 마셨더니 속이 쓰리다.
- (4) 알레르기 때문에 눈이 가렵다.
- (5) 감기에 걸려서 목이 아프다.
- (6) 코가 막혀서 숨을 쉬기가 어렵다.
- (7) 오한이 나서 몸이 춥고 떨린다.
- (8) 몸살이 나서 온 몸이 쭈시고 아프다.

**Homework 2**

- (a) 갑자기 심하게 숨이 찬다.(X)

**Homework 3**

- (d) 기침을 하면서 쉼쉼거린다.(X)

**Homework 4**

스트레스를 많이 받아 피로 해지면 감기에 걸리기가 쉽다. 예방이 최고이지만 일단, 감기에 걸리면, 무리하지 말고 잠을 충분히 자 피로를 푸는 것이 회복하는 데에 좋다. 비타민 씨를 자주 복용하고, 물을 충분히 마시고 열이 있을 때에는 아스피린을 먹어 열을 내린다. 감기에 걸리면, 소화가 잘 되지 않으므로, 소화가 잘 되는 음식으로 천천히 식사한다.

- (c) 보약을 먹어야 한다. (X)

Homework 5

- |         |       |                     |
|---------|-------|---------------------|
| (1) 감기  | _____ | (a) 기침, 콧물, 열, 재채기  |
| (2) 고혈압 | _____ | (b) 뒷골이 아픔, 혈압강하제   |
| (3) 당뇨병 | _____ | (c) 가슴이 두근거림, 답답함   |
| (4) 식중독 | _____ | (d) 상한 음식, 구토, 설사   |
| (5) 천식  | _____ | (e) 갈증, 쉬 배고픔, 식이요법 |
| (6) 심장병 | _____ | (f) 기침이 나고 숨이 참     |

Homework 7

- (1) 쉬피로해지고, 식사를 해도 금방 배가 고프고 목이 자주 마르다. 오줌에서 단 냄새가 난다.  
 (c) 당뇨병 (X)
- (2) 뒷골이 쭈시고 몸을 많이 움직이면 어지럽다. 혈압이 높아서 머리가 아프다.  
 (a) 고혈압 (X)
- (3) 콧물이 흐르고 열이 나고 기침을 하고 코가 막히고 머리도 아프고 소화도 잘 안 된다.  
 (c) 감기 (X)

## Module 5 Lesson 4

## Lesson Scenario 1 – Medical emergency

Roger: A traffic accident seems to have occurred there.

Young-kie: It seems so. Let's go over there.

Roger: My God, these two people seem to be seriously injured. Both of them seem to be unconscious.

Young-kie: Let's open the door. One, two, three!

Roger: Pull them out carefully. Please stop staring and go inform the hospital about this accident!

Young-kie: I will. I have my cellular phone with me.

Roger: Don't forget to tell them our location and the number of injured people.

Young-kie: I see.

## Scenario1 Exercise

## 1. 두사람

## Exercise 4

- (1) 차가 언덕에서 굴러떨어졌어요/ 정면 충돌했어요/물에 빠졌어요.
- (2) 가스가 폭발해서 사람들이 많이 다쳤어요/온 건물에 퍼지고 있어요.
- (3) 불길이 온 건물에 퍼지고 있어요.
- (4) 상처에서 피가 많이 나고 있어요
- (5) 아이가 질식했어요/2층에서 떨어졌어요/ 피가 많이 나고 있어요/  
언덕에서 굴러떨어졌어요/물에 빠졌어요
- (6) 사람이 하나 질식했어요/2층에서 떨어졌어요/  
언덕에서 굴러 떨어졌어요/물에 빠졌어요.
- (7) 심장마비환자가 생겼어요. 빨리 구급차를 보내 주세요.
- (8) 장난감을 삼켜서 질식했어요

## Exercise 6

1. (a) 삼성동 장미 아파트 3 동 104 호예요. (X)
2. (a) 가스 중독 사고 (X)



**Lesson Scenario 2 – Diagnosis**

Doctor: Where do you feel uncomfortable?

Chulsu: I've had a cold for about a week. Since yesterday, my chest has felt constricted and I'm coughing a lot.

Doctor: Why don't I take a look at you. Well, your throat is quite swollen and your bronchi don't look good.

Chulsu: No wonder my throat hurts.

Doctor: You'll have to get a shot and take some medicine.

**Scenario2 Exercise**

1. 주사를 맞고 약을 먹어야 한다.

**Exercise 7**

- (1) (Answer): 주사를 맞았다
- (2) (Answer): 주말동안 그 약을 복용했다.
- (3) (Answer): 물리치료를 받아야겠다.
- (4) (Answer): 그리고는 소독을 먼저 했다.
- (5) (Answer): 처치실에 가야 한다.
- (6) (Answer): 피해야 한다.
- (7) (Answer): 수술받아야 한다.
- (8) (Answer): 기브스를 해야 한다.
- (9) (Answer): 산소호흡을 시켜야 한다.
- (10) (Answer): 진찰받아야 한다.

**Lesson Scenario 3 – Recovery from an illness**

Chulsu: I was surprised to hear that you were hospitalized. How are you?

Smith: I've improved a lot since I first entered the hospital.

Chulsu: What does the doctor say?

Smith: He said he has to see the test results.

Chulsu: You were pushing yourself too hard.

But medicine is good nowadays, so you'll get better quickly.

Smith: I know. Thanks for coming to visit me! I know how busy you are.

**Scenario3 Exercise**

1. 병문안

**Exercise 10**

- (1) (a) 산소호흡기를 대 주어야 한다. (X)
- (2) (c) 심장마사지를 하였다. (X)
- (3) (a) 지혈을 시켰다. (X)
- (4) (c) 주사를 맞으라고 했다. (X)
- (5) (c) 해열제를 복용하게 했다. (X)

**Vocabulary Exercise 1**

- (1) (c) 탄수화물 (X)
- (2) (a) 혈당치 (X)
- (3) (b) 섬유질 (X)
- (4) (a) 정면충돌 (X)
- (5) (b) 심장마비 (X)
- (6) (b) 출혈 (X)
- (7) (a) 옥신옥신 (X)

**Application Activity 1**

- (1) 체온: 체온을 재세요
- (2) 약: 약을 드세요/복용하세요/먹으세요
- (3) 엑스레이: 엑스레이를 찍으세요
- (4) 혈압: 혈압을 재세요
- (5) 주사: 주사 맞으세요
- (6) 소변검사: 소변검사를 받으세요
- (7) 물리치료: 물리치료를 받으세요

**Application Activity 3**

- (1) (b) make an appointment with a doctor (X)
- (2) (b) phone number and name (X)
- (3) (a) The caller decides to contact other hospitals. (X)

**Application Activity 4**

- (1) (a) 부러졌는지도 모르니까 (X)
- (2) (b) 산소호흡기를 대 주었다 (X)
- (3) (b) 인슐린 주사를 놓았다 (X)

**Application Activity 6**

- (1) (Answer): True
- (2) (Answer): True
- (3) (Answer): True
- (4) (Answer): True
- (5) (Answer): True
- (6) (Answer): True
- (7) (Answer): True
- (8) (Answer): False
- (9) (Answer): True
- (10) (Answer): False

**Application Activity 7**

- (1) (b) 지혈 (X)
- (2) (a) 119 에 전화하는 것 (X)

**Application Activity 8**

- (1) (c) 심장병 (X)
- (2) (a) 화재 (X)
- (3) (a) 교통 사고 (X)

**Skill Enhancement Activity 1**

(Answers): 아침 (← 출근 길), 충돌 (← 끼임, 쿵), 사고 (← 사고, 찌그러진 두 차),  
 여러 (← 운전자들, 옆에 타고 있던 사람들), 의식 (← 늘어져 있고), 피 (← 흘리며,  
 피투성이), 휴대폰 (← 꺼내서, 연락), 싸이렌 (← 울리며, 구급차), 운전 (← 차를,  
 지하철)

**Homework 1**

- (1) (c) 119, 129 (X)  
 (2) (c) 현장의 날씨 (X)

**Homework 2**

- (1) (b) tomorrow 8:30 a.m. (X)  
 (2) (a) not to eat anything at all after 9:00 p.m. until he comes to the hospital (X)

**Homework 3**

- (1) 더러운 병균을 죽이기 위해서 꼭 해야 한다.  
 (a) 소독(X)  
 (2) 이것을 하기 전에 먼저 마취를 해야 한다.  
 (c) 수술(X)  
 (3) 의사가 이것을 써주면 약국에 가서 약을 탈 수 있다.  
 (b) 처방전(X)  
 (4) 호흡이 약한 사람에게는 이것을 시켜야 한다.  
 (a) 산소호흡(X)  
 (5) 다리가 부러지면, 보통 이것을 하게 된다.  
 (c) 기브스 (X)

**Homework 4**

- A: 삼성 병원 입니다.  
 B: 머리가 아파서 그러는데, 진료 예약을 해야 하나요?  
 A: 견딜 수 없게 아프세요?  
 B: 예. 깨지듯이 아파요.  
 A: 그러시면, 바로 오셔서 응급실로 접수하세요.  
 B: 그렇게 하죠. 감사합니다.

(c) 입원 하기로 했다. (X)

**Homework 5**

- (1) (Answer): 119/129/소방서/병원 응급실에 전화 좀 걸어 주세요.  
 (2) (Answer): 이 들것 좀 같이 들어 주세요.  
 (3) (Answer): 물 좀 갖다 주세요.  
 (4) (Answer): 창문 좀 열어 주세요.  
 (5) (Answer): 붕대 좀 갖다 줘요!  
 (6) (Answer): 다리 좀 들어 줘요.

**Homework 7**

- A: 여보세요, 응급 환자가 발생 했어요.  
 B: 위치가 어디 입니까?  
 A: 여기요, 삼성 지하철역 2번 출구 입니다. 갑자기 쓰러졌어요.  
 B: 알았습니다. 다친 사람이 의식은 있습니까?  
 A: 아니요, 의식은 없고 호흡은 약하지만 하고 있는 것 같아요.  
 B: 이름하고 전화 번호 좀 알려주세요?  
 A: 지금 핸드폰으로 하는 거고요. 011-285-1302 예요. 제 이름은 박 대수 입니다.  
 빨리 좀 와 주세요.  
 B: 알았습니다. 5분 이내로 구급차가 도착할 것입니다.

- (1) (b) 기절환자가 발생 (X)  
 (2) (c) 의식을 잃음 (X)  
 (3) (a) 휴대폰 (X)

**Homework 8**

사고가 났을 때 가장 중요한 것은 침착하고 신속하게 행동하는 것이다. 당황하게 되면, 실수를 저지르게 되기 때문에, 먼저, 환자에게 응급조치를 취하고, 그와 동시에 주변에 있는 사람들에게 적절한 도움을 청한다. 응급구조 요청을 하도록 전화를 걸게 하는 것이 그 한 예가 된다.

- (1) (b) 침착하고도정확신속 하게 (X)
- (2) (a) 필요한 응급조치를 한다. (X)

**Homework 9**

- (1) 불이 나서 불에 데었습니다.
  - (b) 화상 (X)
- (2) 운전을 하다가 졸아서 차가 언덕 아래로 굴렀습니다.
  - (a) 교통사고 (X)
- (3) 한꺼번에 밥을 너무 많이 먹어서 탈이 났습니다.
  - (c) 복통 (X)
- (4) 며칠 과로했더니, 입 주위가 부르트고 오한이 납니다.
  - (a) 몸살 (X)



## Module 5 Lesson 5

**Lesson Scenario 1 – Common cold**

Roger: The cold I am suffering from seems to be getting worse. Although I took some medicine, I am not getting better at all.

Young-kie: The people at my office are all suffering from a runny nose and cough.

Roger: Specialist Min, you seem to be okay. Do you have some sort of secret remedy to keep from getting a cold?

Young-kie: I think that, with colds, it is prevention that is more important than a cure. So, I get enough rest to avoid being tired. Oh, I also have been taking a few Vitamin C pills a day for years and it seems to help me a lot.

Roger: You take several Vitamin C pills everyday? Don't you think that you take too much of that?

Young-kie: No. Unlike other vitamins, vitamin C is water-soluble, so whatever is not absorbed is excreted out of your body.

Roger: What does water-soluble mean?

Young-kie: It means that vitamin C dissolves in water.

Roger: I see. Incidentally, it is difficult to start a regimen, even though we know that prevention is very important.

**Scenario1 Exercise**

- 예방

**Lesson Scenario 2 – Pharmacy service**

Kim: Please give me some cold medicine.

Pharmacist: What are your symptoms?

Kim: I haven't been able to sleep for several days, and today, on top of having a fever, my throat hurts too.

Pharmacist: I see, it must be the flu. It's been going around lately.

Try taking one of these packets after each meal.

Kim: For how many days?

Pharmacist: Two days. And take it easy! Don't overwork yourself.

**Scenario2 Exercise**

- 독감

**Exercise 3**

- (1) (b) 종합 감기약 (X)
- (2) (c) 설사약 (X)
- (3) (a) 모기 퇴치용 스프레이 (X)
- (4) (c) 자외선 차단 연고 (X)
- (5) (a) 소독약 (X)
- (6) (b) 진통제 (X)
- (7) (c) 알레르기약 (X)

**Lesson Scenario 3 – Asthma**

Kim: Hi Joe, Are you ready to run the 5km this morning?

Joe: Yes, but my asthma has been bad lately.

Kim: What symptoms do you have when you feel an attack coming on?

B: My breathing changes, I start to cough and I feel tired.

A: How often do you have attacks?

B: It depends on the season, during spring I can have an attack once a day. Other seasons I can go months without symptoms.

A: How long have you been asthmatic?

B: Since I was a small child, I control my asthma with shots and an inhaler.

**Scenario3 Exercise**

1. a
2. a

**Exercise 5**

- (1) (c) Neither of them caught measles, thanks to inoculation. (X)
- (2) (b) Even adolescents may be subject to measles. (X)

**Exercise 9**

- (1) (b) after the name of the river where wild rats for the experiment were caught (X)
- (2) (b) when American soldiers caught the disease during the Korean War (X)
- (3) (c) a Korean scientist at Korea University (X)

## Exercise 19

B: 배가 많이 아파요.A: 다른 증세는 없어요?A: 저녁에 뭘 드셨는데요?

## Exercise 21

- (1) 홍역 앓았어요?/ 앓아 본 적 있어요?/ 걸러 봤어요?/ 걸렸었어요?  
걸러 본 적 있어요?
- (2) 풍진 앓았어요?/ 앓아 본 적 있어요?/ 걸러 봤어요?/ 걸렸었어요?  
걸러 본 적 있어요?
- (3) 백일해 앓았어요?/ 앓아 본 적 있어요?/ 걸러 봤어요?/ 걸렸었어요?  
걸러 본 적 있어요?
- (4) 폐렴 앓았어요?/ 앓아 본 적 있어요?/ 걸러 봤어요?/ 걸렸었어요?  
걸러 본 적 있어요?
- (5) 디프테리아 앓았어요?/ 앓아 본 적 있어요?/ 걸러 봤어요?/ 걸렸었어요?  
걸러 본 적 있어요?
- (6) 수두 앓았어요?/ 앓아 본 적 있어요?/ 걸러 봤어요?/ 걸렸었어요?  
걸러 본 적 있어요?
- (7) 독감 앓았어요?/ 앓아 본 적 있어요?/ 걸러 봤어요?/ 걸렸었어요?  
걸러 본 적 있어요?
- (8) \*배탈 나 본 적 있어요?/ 일으켜 본 적 있나요?/ 일으켰던 적 있었어요?
- (9) \*경기 일으켰던 적 있었어요?/ 일으켜 본 적 있나요?
- (10) \*설사 해 본 적 있어요?
- (11) \*고열이 났던 적 있어요?/ 나 봤어요?/ 나 본 적 있어요?

**Application Activity 1**

- (1) (b) 한국인들은 마음대로 약을 사 먹는다. (X)
- (2) (b) 한국의 약사들은 자신들이 처방을 해왔다. (X)
- (3) (b) 전문지식이 없는 사람들이 의료 행위를 한다. (X)
- (4) (a) 병원에 가기가 어려웠기 때문에 (X)

**Application Activity 5**

- (1) (c) During the Korean War (X)
- (2) (a) Wild rats (X)
- (3) (b) A Korean scientist (X)
- (4) (c) The disease is now preventable (X)

**Application Activity 8**

- (1) (a) 수인성 전염병(X)
- (2) (c) 호흡기 전염병 (X)

**Application Activity 13**

- (1) 이질 파리, 배설물, 오염된 지하수, 끓이지 않은 물
- (2) 뇌염 모기, 고여 있는 물, 바이러스
- (3) 학질/말라리아 모기, 고여 있는 물
- (4) 유행성출혈열 들쥐, 배설물, 바이러스
- (5) 장티푸스 배설물, 오염된 지하수, 끓이지 않은 물
- (6) 식중독 파리, 배설물, 상한 음식, (오염된 지하수, 끓이지 않은 물)
- (7) 감기/독감 바이러스

**Application Activity 15**

- (1) (a) 어린이 (X)
- (2) (a) 일본에서는 노인 환자가 뚜렷이 증가하고 있다. (X)
- (3) (Answer): 작은 빨간 집모기 또는 일본뇌염모기

**Skill Enhancement Activity 3**

한국의 도시에는 동네마다 약국이 여러 군데 있어, 약을 사기가 아주 쉽다. 그러나 한 가지 주의해야 할 것은, 설날이나 추석 같은 큰 명절에는 많은 약국들이 문을 닫는다는 점이다. 이것을 모르고 있다가 명절에 약을 사려고 허둥대는 경우가 종종 있다. 그러나, 이런 명절에도, 보통 한 동네에 약국이 여러 곳 있을 경우에는 서로 돌아가면서 쉬게 되므로, 당번 약국이 어디인지 알아두면 편리하다. 아예 이런 불편을 피하고 싶다면 미리미리 먹을 약을 충분히 사두는 것이 더 현명한 대비책이 될 것이다.

**Homework 1**

A: B 형 간염 예방 주사 맞았어요?

B: 예, 지난 주에 맞았어요.

A: 그럼 언제 또 맞게 되나요?

B: 예, 또 맞아요? 아니, 한 번 맞았으면 된 거 아니예요?

A: 아네요. 간염 예방 주사는 1년 동안에 3번 맞아야 해요.

B: 3번이나요? 그러고나서는 다시 안 맞아도 되나요?

A: 5년마다 다시 맞아야 한다는 주장이 있고 그럴 필요 없다는 주장도 있어서 아직은 잘 모르는 상태예요.

B: 안 맞아도 된다는 쪽을 믿고 싶네요.

**Homework 2**

약국에서 약을 살 때에는, 누가 약을 먹을 것인지를 분명히 하고 약을 사야 한다. 어린 아이의 경우에는 알약을 잘 먹지 못하는 경우가 많으므로, 되도록이면, 아이가 먹기에 편한 물약이나 시럽으로 약을 사야 할 것이다. 또 약을 먹이는 시간과 양을 확실히 알아두어 지나치게 또는 부족하게 약을 먹이는 일이 없도록 조심해야 한다.

**Homework 3**

한국의 도시에는 동네마다 약국이 있어, 돈만 있다면 약을 사기가 아주 쉽다. 그러나 한 가지 주의해야 할 것은, 큰 명절에는 많은 약국들이 문을 닫는다는 점이다. 보통 한 동네에 약국이 여러 곳 있을 경우에는 서로 돌아가면서 쉬게 되므로, 그 날에 당번 약국이 어디인지 알아야 한다. 그러나 이런 불편을 피하고 싶다면, 먹을 약을 미리 충분히 사두는 것이 더 현명한 대비책이 될 것이다.

**Homework 4**

- (1) (a) 해열제 (X)
- (2) (a) 진통제 (X)
- (3) (c) 변비약 (X)
- (4) (a) 수면제 (X)
- (5) (b) 소독약 (X)
- (6) (c) 해독제 (X)

**Homework 5**

(1) 이 병은 물을 통해 전염될 수 있으므로 수인성 전염병이라고 불린다. 환자의 배설물에 있는 병원균이 지하수를 통해, 또는 파리, 바퀴벌레 등의 곤충에 의해 다른 사람들에게 옮겨진다. 심한 설사를 하게 된다. 예방을 위해서는 물을 끓여 마셔야 한다. 또 파리 등의 곤충을 없애야 한다.

(a) 이질 (X)

(2) 모기에 물려 전염된다. 키니네를 미리 복용하면 예방할 수 있다. 모기가 발생할 수 있는 환경을 없애고 모기에게 물리지 않도록 주의한다.

(c) 말라리아 (X)

(3) 오염된 주사기에 찔리거나, 다른 사람이 쓰던 면도기를 써도 전염될 수 있다. 술잔을 돌려가며 술을 마시는 것도 이 병에 쉽게 전염되는 한 원인이 된다. 예방 백신이 개발되어 있으므로 일년에 3번 접종 받으면 어느 정도 예방할 수 있다.

(a) 간염 (X)

(4) 한 번 걸리면 평생 다시 걸리지 않게 면역이 생긴다. 요즈음에는 예방주사 때문에 거의 걸리지 않지만, 예방주사를 맞지 않았거나 면역이 생기지 않은 사람은 커서도 걸리는 수가 있다.

(c) 결핵 (X)



**Homework 6**

(Possible answers)

아직 개발되지 않았다  
 증세에 따라 그 증세를 치료하는 것이다  
 예방이 더 중요한 질병이다  
 과로하지 않는다/충분히 휴식을 취한다  
 몸을 튼튼하게 만든다  
 일을 피한다

**Homework 7**

- (1) (a) 어디가 편찮으신데요? (X)  
 (2) (b) 어떻게 먹어야 하나요? (X)

**Homework 8**

A: 어디가 안 좋으세요?

B: 어젯밤부터 아랫배가 살살 아프더니, 오늘은 더 아프네요.

A: 화장실은 다녀 오셨나요?

B: 밤중에 설사를 몇 번 했는데, 지금은 멎은 것 같아요.

A: 어제 저녁에 뭘 드셨어요?

B: 입맛이 없어서 별로 먹은 건 없는데.... 참, 밤에 포장마차에서 친구들과하고 소주를 한 잔 했어요.

A: 제가 보기엔 술 드시고 장에 약간 탈이 나신 것 같은데, 이 약 드셔보시고, 계속 그러시면 병원에 가 보시는 게 좋을 것 같네요.

B: 그래요?

어젯밤부터 아랫배가 살살 아팠다. 밤중에 화장실을 들락거리며 설사를 몇 번이나 했다. 아침에 일어나 보니 설사는 멎었는데, 배는 여전히 아팠다. 약국에 가서 배아픈데 먹는 약을 달라고 하였다. 증세를 물어 보길래, 어젯밤에 포장마차에서 술 한 잔 했던 얘기며, 설사했던 이야기 등을 다 했다. 약사는 장에 탈이 난 것 같다고 하며 약을 주고는 약 먹고도 아프면 병원에 가 보라고 했다.

**Homework 9**

A: 춥고 떨리고 콧물이 많이 나고 머리가 아픈데요.

B: 열은 있습니까?

A: 열이 많은 것 같아요.

B: 그럼 이 약을 한 번 드셔 보시겠어요?

A: 얼마죠?

B: 하루 세 번 이일 복용하실 건데, 5000 원 주시면 됩니다.

(1) (b) 소화 불량(X)

(2) (b) 이틀 (X)

**Homework 10**

A: 요즘, 홍역이 유행한데요?

B: 그래요.

A: 김 상병은 어렸을 때, 홍역 앓았어요?

B: 예, 심하게 앓았어요.

A: 저는 예방 주사 맞아서 걸리지 않았던 것 같아요.

B: 홍역은 한 번 앓았거나 예방 주사 맞은 사람은 안 걸린다고요?

A: 네, 그러니 우리 둘 다 걱정할 필요가 없겠네요.

(1) (c) He caught measles and suffered a lot. (X)

(2) (a) They talked about measles and inoculation for the disease. (X)

**Homework 11**

A: 이 상병, 유행성 출혈열 예방 주사 맞은 적 있어요?

B: 아니요. 왜요?

A: 저와 함께 의무실로 예방 주사 맞으러 갈실래요?

B: 저는 주사를 싫어 하는데요.

A: 이 지역은 유행성출혈열 발생률이 높은 지역이라서 맞아 두는 것이 좋아요.

B: 치명적인 병인가요?

A: 그렇죠. 일단 걸리면 치사율이 거의 50 퍼센트는 되는 바이러스성 전염병이에요.

B: 그래요? 그럼 맞아야지요.

(1) (c) He does not like the idea of taking any shot. (X)

(2) (c) Because of high death rate. (X)

**Homework 12**

A: 자, 이 일치 약입니다.

B: 약은 언제 먹으면 되나요?

A: 아, 예, 식후 30 분 지나서 드시면 됩니다. 물을 충분히 마시세요.

B: 뭐 피해야 할 음식은 없나요?

A: 약이 위에 부담이 될 수 있으니, 가볍게 식사하세요.

B: 고기를 먹어도 될까요?

A: 너무 기름기 있는 것은 피하세요.

B: 잘 알았습니다. 감사합니다.

A: 안녕히 가세요.

2 30분 물 위 고기

**Homework 13**

A: 안녕하세요. 감기약 지으러 왔어요.

B: 처방전은 가시고 오셨나요?

A: 아, 예, 여기 있습니다.

B: 잠시만 기다리세요. 약은 삼일치인데, 식사 후 30 분 지나서 한 봉지씩 하루 세 번 드시면 됩니다.

A: 얼마인가요?

B: 5000 원입니다.

(1) (c) cold medicine (X)

(2) (a) prescription (X)

(3) (c) three days (X)

(4) (c) 30 minutes after meals (X)

**Homework 14**

A: 머리가 아프고 열이 많이 나는데 먹는 약 좀 주세요.

B: 처방전 가지고 오셨어요?

A: 아니요.

B: 언제부터 아프셨어요?

A: 그저께부터 그랬으니, 한 이틀 된 것 같은데요.

B: 어제보다 열이 더 있습니까?

A: 예, 감기도 아닌 것 같은데 머리가 너무 아프고 열이 나서 입안이 다 헐었어요.

B: 우선 이 해열진통제를 드셔 보시고, 그래도 계속 열이 나면, 아무래도 병원에 가 보시는게 좋을 것 같습니다.

(1) (Answer): True

(2) (Answer): False

(3) (Answer): False

(4) (Answer): False

## Module 5 Lesson 6

## Lesson Scenario – Health care system

- Harrison: I have had red, sore eyes since yesterday.  
Jinsu: You're right. You seem to have a discharge, too. I think it is some sort of eye disease. I heard that eye diseases are an epidemic these days. You better go see the doctor before it gets serious.
- Harrison: Do you have to go to the emergency room if you want to see the doctor today?  
Jinsu: No. Go to any doctor's office. You don't have to make an appointment to see the doctor.
- Harrison: Isn't it better to go to the hospital?  
Jinsu: The waiting line will be very long at the hospital. I would go to a doctor's office first and then go to the hospital if it is a serious illness.
- Harrison: I don't have any medical insurance. Do you think the doctor's fee is expensive?  
Jinsu: I don't know, but it shouldn't be as expensive as in the U.S.
- Harrison: Do you know any eye doctors?  
Jinsu: I go to the Gong Ophthalmic Hospital in Jongro. Since you live in Kangnam, is it too far from your place?
- Harrison: Yes. It is too far if I have to go see the doctor often.  
Jinsu: Why don't you look for one in your neighborhood? Maybe you should ask your neighbors.
- Harrison: I will do that.

## Scenario Exercise

1. a
2. c

**Exercise 4**

- (1) (c) 감사합니다. (X)
- (2) (a) 이 건물 뒤에 있어요. (X)
- (3) (a) 네, 직장보험이 있어요. (X)
- (4) (b) 진맥을 먼저 해야 됩니다. (X)
- (5) (c) 이비인후과에 가세요. (X)
- (6) (a) 교정을 해야 겠어요. (X)
- (7) (b) 보건소에 가면 무료로 받을 수 있어요. (X)
- (8) (a) 우선 엑스레이를 찍어 보지요. (X)

**Exercise 6**

- (1) (Answer): 주소와 진료소
- (2) (Answer): 오지마을의 주민까지도 보건의로 혜택을 받게 하기 위해서 필요하다.
- (3) (d) 주민의 보안을 위해 동네를 순찰한다. (X)

**Application Activity 1**

- (1) 이가 썩었어요. 뽑아야겠어요.
- (2) 이 애기 체중이 별로 늘지 않았는데요. 늘어야 하는데...
- (3) 그 의사가 그 분한테 독감에 대한 약을 처방 해 주셨어요.
- (4) 간이 많이 상했습니다. 술과 담배를 피하세요.
- (5) 이 병원에 엑스레이가 설치되어 있으니 여기서 위장 사진을 찍을 수 있어요.
- (6) 의사 선생님, 저는 오늘 몸이 아파서 직장에 나갈 수 없는데 병가 신청서를 좀 써 주시겠어요?
- (7) 아주 심하게 감염 되었습니다. 페니실린으로 치료해야 겠는데요.
- (8) 이가 썩었어요?  
잘 모르겠어요. 좀 더 자세히 진찰해 봐야지요.
- (9) 병원에 가야 하는데, 진료시간이 몇 시 부터인지 아세요?
- (10) 제 친구가 교통사고로 입원했어요. 병실이 몇 호인지 알아 봐 주세요.

**Application Activity 6**

옛날에 중국의 한 황태자가 그의 시의(의사)한테 많은 돈을 주면서 이 돈은 자기가 (d) 할 때만 주는 것이라고 말했다. 이 태자가 병이 난 후 (e)는 돈을 한 푼도 받지 못했다. 이러한 일은 보통 사람들에게는 비 논리적으로 들리지만 이 사람들 사이에는 잘 (b) 되었다. 어쨌든 의사는 그의 고용자가 좋은 습관과 건강을 유지하도록 늘 틀림없이 일했다. (c)는 오래 살았지만 결국은 (a) 죽었다. 실적이 된 의사는 울 수 밖에 없었다. 옛날 중국에 (f)은 물론 없었다. 그러나 태자는 피를 내어 자신의 병에 대한 보험을 미리 준비했던 것이다.

(2) In ancient China, health insurance worked pretty much as it does in the U.S. today. (X)

**Skill Enhancement Activity 1**

- (1) (c) 구인 광고 (X)  
 (2) (a) 돈을 받지 않고 정신과 환자들과 여러가지 activity 를 해 줄 사람 (X)

**Skill Enhancement Activity 4**

(Answer):

- (1) 안과 - (b)  
 (2) 소아과 - (c)  
 (3) 치과 - (a)  
 (4) 이비인후과 - (d)

**Homework 1**

A: 여보세요.

B: 여보세요. 한하사, 나 우하사야.

A: 아, 우하사, 잘 있었어?

B: 그런데 웬 일이야? 어제도 사무실에 안 나오고?

A: 응, 나 요새 며칠 몸이 좀 편치 않아서...

B: 그래? 그럼 의사한테 가 봐. 병가 신청서를 줄 거야.

A: 응, 오늘 병원에 가서 벌써 받아왔어.

B: 의사가 뭐라고 했어?

A: 집에서 쉬래.

B: 어디가 아파? 무슨 병이래?

A: 감기인것 같대. 독감일지도 모른다고 하더라.

B: 그럼 약 처방을 해 줬어?

A: 응, 그리고 지방질이 낮은 음식을 먹어야 된대.

B: 그래? 누워있는 동안 적어도 몇 파운드 몸무게를 줄일 수 있겠군.

A: 응, 몸은 아프지만 그거 하나는 좋다.

B: 그런데 며칠이나 쉴거야?

A: 한 사나흘 더 쉬어야 된대.

B: 그래? 그럼 잘 쉬고 빨리 회복하기 바래.

A: 고마워. 친구들한테 안부 전해줘.

B: 알았어. 전할게. 친구들이 너 빨리 낫기 바라고 있어.

A: 고마워. 안녕.

**Homework 2**

- (1) (Answer): 질병 진단서를 떼어야 하고 비용은 3,800 원이 듭니다.
- (2) (Answer): 장애인 진단서를 떼어야 하고 신청한 후 3 일을 기다려야 합니다.
- (3) (Answer): 1,100 원이 듭니다.
- (4) (Answer): 3,000 원이 듭니다.



**Homework 3**

A: 안녕하세요. 어디가 편찮으세요?

B: 왼쪽 어금니가 며칠 전부터 무척 아파요.

A: 어디 봅시다. 충치가 생겼나 보군요. 우선 엑스레이를 찍어 봅시다.

B: 충치가 생겼으면 이빨을 뽑아야 합니까?

A: 아니오. 영구치인데 함부로 뽑으면 안 되지요. 대부분의 경우 보철을 해요.

우선 상태가 어떤지 봐야 겠어요. 심각하지 않으면 간단히 치료하고 보철을 해 넣지요.

B: 네, 잘 좀 부탁 드립니다.

- (1) (b) at a dentist's office (X)
- (2) (a) a dentist and a patient (X)
- (3) (Answer): The patient is going to have an x-ray taken.

**Homework 4**

- (1) (Answer): diet (lots of calcium, vitamin D) and exercise
- (2) (Answer): smoking, diet high in cholesterol and fat, consuming excessive protein and caffeine, eating spicy food

**Homework 5**

정제 소금은 사막이나 열대지방 같은 극히 더운 상황에서도 몸의 수분을 그대로 유지해 준다. 키니네 알약은 말라리아 예방으로 복용되고 정수제는 요리나 음료수에 쓰일 물을 깨끗하게 하는 데에 사용된다.

**Homework 7**

A: 안녕하세요. 무엇을 도와 드릴까요?

B: 몸에 열이 심해서 진찰 좀 받으려고요.

A: 네. 저희 병원엔 처음 이신가요?

B: 네.

A: 성함이 어떻게 되세요?

B: 전광주입니다.

A: 전광주씨 이 양식을 작성해 주시겠어요.

B: 네. 알겠습니다.

A: 건강 보험증 있으세요?

B: 네. 여기 있습니다.

A: 네. 대기실에서 잠시만 기다리세요.

(1) (Answer): 환자와 병원의 receptionist

(2) (Answer): 몸에 열이 있어서

(3) (Answer): 건강 보험증

Homework 8

- (1) A: 어제 테니스를 치다가 다리를 다쳤습니다.  
 B: 왼쪽 입니까? 오른쪽 입니까?  
 A: 왼쪽이에요. 바로 여기 무릎 아래요.  
 B: 먼저 엑스레이를 찍어 봅시다.  
 A: 뼈가 부러졌을까요?  
 B: 그런 것 같지는 않아요. 근육통인 것 같아요.
  
- (2) A: 홍역에 걸린 것 같아요.  
 B: 열이 높아요.  
 A: 아드님께 수분을 많이 섭취시키세요. 그리고 잠을 충분히 재우세요.  
 B: 네, 그렇게 하지요. 감사합니다.
  
- (3) A: 선생님, 아직도 배가 아픈데요.  
 B: 하루에 몇 번 식사를 하세요?  
 A: 네 번이요. 어떤 때는 다섯 번도 먹어요.  
 B: 위궤양일 때는 음식을 조심하셔야 해요. 조금씩 자주 드세요.  
 A: 네. 오늘 부터는 좀 조심해야겠어요.
  
- (4) A: 자, 저것이 보입니까?  
 B: 아니요.  
 A: 그럼 이제 보입니까?  
 B: 아니요. 아무것도 안 보이는데요.  
 A: 시력검사를 해야 겠어요. 혹시 당뇨병이 있으십니까?  
 B: 아니요.  
 A: 여하튼 혈액검사도 해 봐야 겠어요. 당뇨병이 있으면 눈이 나빠지니까요.  
 어쩌면 나이 때문일 수도 있어요.  
 A: 저도 그렇게 생각하는데요.  
 B: 그래도 안경은 쓰셔야 겠어요.

		True	False
(1)	(a) This conversation takes place in the office of an orthopedist. (b) This patient has broken his left leg.	X	X
(2)	(a) This conversation takes place in the office of a pediatrician. (b) The patient is a little girl.	X	X
(3)	(a) This conversation takes place in the office of a dietician. (b) The patient has a stomach ulcer.	X X	
(4)	(a) This conversation takes place in the office of an ophthalmologist. (b) The patient is a diabetic.	X	X